

SCHEDA TECNICA

PIANTA GENERALE



PIANTA GRATICCIO E PALCOSCENICO

Spazio scenico: 9m larghezza x 6m profondità

Altezza graticcio: 3,9 m ca.

Dimmer: 24canali / 2kw per canale

2x dmx splitter in graticcio

Ai lati sono presenti due tende nere (ignifughe)


La quadratura è possibile mediante i seguenti elementi scenici:

- fondale con 3x quinte da 3,00 x 2,40 m ognuna, su scroscia

- 8x quinte di dimensioni 1,40 x 2,20 m ognuna

È possibile l'utilizzo di pedane di dimensioni 2,00 x 1,00 m:

- 18x di altezza 40cm di cui 4x con gambe telescopiche estendibili fino a 1m



ATTREZZATURA LUCI

- 4x Dimmer 6 canali ognuno - 24 kw tot
- 2x Splitter 3-5 pin montati in graticcia

Consolle:

- 1x ETC Eos Ion Xe
- 1x Botex 48ch

Proiettori alogeni (completi di bandiere e portafiltro):

- 12x Fresnel 1000W
- 4x Fresnel 500W
- 2x PC 1000W
- 10x par 64 1000W (lampada CP 62)
- 3x par 64 1000W (lampada CP60)
- 12x mini spot
- 9x ottiche sagomatore 36°
- 9x ottiche sagomatore 50°
- 2x ottiche zoom
- 20x sagomatori ETC 750W
- 2x sagomatori ETC 475W

Proiettori led:

- 10x ETC Fresnel V
- 6x Sagomatori ETC Source 4 Series 3 lustr x8
- 8x par led IRGBWAUV 9CH
- 1x Barra led/laser effetti Eurolite
- 1x mini spot

Hazer:

- 1x hazer Eurolite
- 1x tanica haze fluid PHF (media densità)
- 1x tanica haze fluid E-HD (alta densità)

Accessori:

- 2x piantane con T
- 2x windup
- 20x basette

ATTREZZATURA AUDIO

Mixer:

- Behringer X32 Producer
- Soundcraft EFX 8
- Allen & Heath Zed Fx16

P.A./Monitor:

- Mojo Audiophony Curve XL (2x 18" Subwoofers - 6x 8" tweeters)
- 2x FBT Maxx4
- 2x The Box MA120 MKII
- 2x Db Opera
- 2x Fbt Jolly 8a

Trasporto audio:

- 1x Stage-box digitale Midas DI32 (+ Cat5e 50 metri)
- 2x Stage-box analogica 16in 4 out - 30m
- 2x Stage-box analogica 8in - 20m
- 1x Stage-box analogica 8in (4x D.I.+Link - 4x XLR) - 20m

Microfoni:

- 6x Shure Sm58
- 4x Shure Sm57
- 2x Rode M5 (condensatori)
- 2x Presonus Pm2 (condensatori)
- 1x Sennheiser e609
- 4x radiomicrofoni/archetto AreaMic con bodypack e stazione.
- 1x Radio microfono gelato AreaMic con stazione
- Kit Microfoni per batteria AKG Perception Live
- 3x Stereo D.I. Box
- 1x Mono D.I.

Aste:

- 12x Aste microfoniche
- 6x Aste "nane" - tall
- 4x Aste prolungabili - boom

VIDEO - ALTRO

Video:

Proiettori:

- 1x Epson L615U 6000 Lumen (Hdmi, Vga, HdmiBaseT, Ethernet/wifi)
- 1x Acer (Vga)

Schermi/teli da proiezione:

N.B. il muro del fondo-scena (di colore nero) viene utilizzato come superficie di proiezione con Epson L615U

- fondoscena: 9,00 x 3,80 m
- 1x telo bianco in pvc su ultima americana: 6x4 m
- 1x telo bianco con struttura autoportante: 6x4 m
- 1x telo in pvc bianco da appendere o su stativo: 3x2 m
- 1x telo su stativo 1,20x1,80 m

Danza:

La struttura dispone di 4 rotoli di tappeto danza double face (bianco/nero) sufficienti a coprire l'intera superficie dello spazio scenico.

Camerini:

Il teatro dispone di una sala adibita a camerino e sala prove.